



工
程
做
法

欽 櫟 山 轉

每堂可作堂



式圖木大月



定如進深用平身斗科捌攢加兩邊柱頭科各半攢共斗科玖攢并之得進深貳丈玖尺柒寸如廊內用平身斗科壹攢加兩邊柱頭科各半攢共斗科貳攢并之得前後廊各進深陸尺陸寸加之得通進深肆丈貳尺玖寸

凡簷柱以斗口柒拾分除平板枋斗科高分位定

斗口壹寸隨身
斗口柒拾分

如斗口叁寸得簷柱連平

板枋斗科進高貳丈壹尺內除平板枋高叁寸

斗科高貳尺柒寸陸分得簷柱淨高壹丈柒尺

徑寸肆分外每柱徑壹尺加上下樑各長叁寸
如柱徑壹尺捌寸得樑長各伍寸肆分以斗口
陸分定徑寸。每斗口壹寸隨身加陸寸爲陸分。如斗口叁寸得
簷柱徑壹尺捌寸兩山簷柱做法同。

凡金柱以出廊并正心桁中至挑簷桁中拽架尺
寸用加舉定高如廊深陸尺陸寸正心桁中至
挑簷桁中拽架壹尺捌寸。每拽架以十口叁分爲壹拽架得玖寸。
共深捌尺肆寸按伍舉加之得高肆尺貳寸

并簷柱平板枋斗科通高貳丈壹尺得金柱高

分。又照本身高加十分得出樁分位。如本身高壹尺貳寸。得出樁長陸寸。壹頭除柱徑半分。外加入樁分位。亦按柱徑肆分之壹。以斗口肆分定高。如斗口叁寸。得小額枋高壹尺貳寸。以本身高收貳寸定厚。得厚壹尺。兩山小額枋做法同。

凡由額墊板以面濶定長。如面濶壹丈陸尺伍寸。兩頭共除柱徑壹分壹尺捌寸。得淨面濶壹丈肆尺柒寸。卽長壹丈肆尺柒寸。外加兩頭入樁

分位各按柱徑拾分之貳。如柱徑壹尺捌分。樨長各叁寸陸分。以斗口貳分定高。壹分定厚。如斗口叁寸。得由額墊板高陸寸。厚叁寸。兩山由額墊板做法同。

凡大額枋之長俱與小額枋同。其廊子大額枋壹頭加簷柱徑壹分。得霸王拳分位。壹頭除柱徑半分。外加入樨分位。按柱徑肆分之壹。以斗口陸分定高。如斗口叁寸。得大額枋高壹尺捌分。以本身高收貳寸定厚。得大額枋厚壹尺捌分。

兩山太極枋做法同。

縱手板枋以面橫定長。如面滿壹丈陸尺伍寸。卽
張壹丈陸尺伍寸。外每寬壹尺加扣樅長叁寸。
如手板枋寬玖寸。得扣樅長貳寸柒分。其廊子
手板枋壹頭加柱徑壹分得交角出頭分位。如
柱徑壹尺捌寸。得出頭長壹尺捌寸。以斗口叁
分定寬。取分定高。如斗口叁寸。得平板枋寬玖
寸。高陸寸。兩山平板枋做法同。

近挑尖樑以廊子進深並正心桁中至挑簷桁中

定長。如廊深陸尺陸寸。正心桁中至挑簷桁中
長壹尺捌寸。共長捌尺肆寸。又加貳拽架尺寸
長壹尺捌寸。得桃尖樑通長壹丈貳寸。外加金
盤徑半。又出樑照隨樑枋高半分。如隨樑枋
高壹尺貳寸。得出樑長陸寸。以拽架加舉定高。
如單翹單昂得貳拽架深壹尺捌寸。按伍舉加
之。得高玖寸。又加螞蚱頭撐頭木各高陸寸。得
桃尖樑高貳尺壹寸。螞蚱頭撐頭木。詳載斗科做法。以斗口陸
分定厚。如斗口叁寸。得桃尖樑厚壹尺捌寸。以

斗口肆分定桃尖樑頭之厚得厚壹尺貳寸。
凡桃尖隨樑枋以出廊定長。如出廊深陸尺陸寸。
卽長陸尺陸寸。外壹頭加簷柱徑半分。壹頭加
金柱徑半分。又兩頭出樺照本身高加半分。如
本身高壹尺貳寸。得出樺各長陸寸。高厚與小
額枋同。

凡順桃尖樑以稍間面濶並正心桁中至挑簷桁
中定長。如稍間面濶壹丈叁尺貳寸。正心桁中
至挑簷桁中長壹尺捌寸。共長壹丈伍尺。又加

其拽架尺寸。得順挑尖樑通長壹丈陸尺捌寸。
外加金柱徑半分。又出樺照順隨樑枋高半分。
如順隨樑枋高壹尺貳寸。得出樺長陸寸。高八
，與挑尖樑做法同。

凡順隨樑枋以稍間面潤定長。如稍間面潤壹丈
叁尺貳寸。卽長壹丈叁尺貳寸。外壹頭加簷柱
徑半分壹頭加金柱徑半分。又兩頭出樺照本
身高卽半分。如本身高壹尺貳寸。得出樺各長
陸寸高厚與本額枋同。

凡挑簷桁以面測定長。如面濶壹丈陸尺伍寸。身
長壹丈陸尺伍寸。外每徑壹尺加扣樯長叁寸。
如徑壹尺得扣樯長叁寸。其廊子挑簷桁壹頭
加貳拽架長壹尺捌寸。又加交角出頭分位按
本身徑壹分半。如本身徑壹尺得交角出頭壹
尺伍寸。以正心桁之徑收貳寸定徑寸。如正心
桁徑壹尺貳寸得挑簷桁徑壹尺。兩山挑簷桁
做法同。

凡挑簷枋以面測定長。如面濶壹丈陸尺伍寸內

除桃尖樑頭之厚壹尺貳寸。得淨面濶壹丈伍尺叁寸。卽挑簷枋長壹丈伍尺叁寸。外加兩頭入樺分位各按本身厚壹分。如本身厚叁寸。得樺長各叁寸。其廊子挑簷枋壹頭加貳拽架長壹尺捌寸。又加交角出頭分位按挑簷桁徑壹分半。如挑簷桁徑壹尺。得出頭長壹尺伍寸。壹頭除桃尖樑頭之厚半分外加入樺分位按本身厚壹分。如本身厚叁寸。得樺長叁寸。以斗口貳分定高壹分定厚。如斗口叁寸。得挑簷枋高

陸寸厚叁寸。兩山挑簷枋做法同。

凡正心桁以面濶定長。如面濶壹丈陸尺伍寸。卽長壹丈陸尺伍寸。外每徑壹尺加搭木樨長叁寸。如徑壹尺貳寸。得樨長叁寸陸分。其廊子正心桁壹頭加交角出頭分位按本身徑壹分。如本身徑壹尺貳寸。得出頭長壹尺貳寸。以斗口肆分定徑。如斗口叁寸。得正心桁徑壹尺貳寸。

兩山正心桁做法同

凡正心枋計叁層以面濶定長。如面濶壹丈陸尺

伍寸。內除桃尖樑頭之厚壹尺貳寸。得淨面濶壹丈伍尺叁寸。外加兩頭入樺分位各按本身之高半分。如本身高陸寸。得樺長各叁寸。其廊于正心枋壹頭除桃尖樑頭之厚半分外加入樺分位按本身高半分。得樺長叁寸。第壹層壹頭帶螞蚱頭長貳尺柒寸。第貳層壹頭帶撐頭木長壹尺捌寸。以斗口貳分定高。如斗口叁寸。得正心枋高陸寸。以斗口壹分外加包掩定厚如斗口叁寸。加包掩陸分。得正心枋厚叁寸。陸

分兩山正心枋做法圖

凡裏外拽枋以面濶定長。如面濶壹丈陸尺伍寸。裏面除桃尖樑身厚壹尺捌寸。得長壹丈肆尺柒寸。外面除桃尖樑頭厚壹尺貳寸。得長壹丈伍尺叁寸。裏外拽枋外加兩頭入榫分位各按本身厚壹分。如本身厚叁寸。得榫長各叁寸。廊子拽枋裏壹根壹頭除桃尖樑身之厚半分。外壹根壹頭除桃尖樑頭之厚半分。各加入榫分位。按本身厚壹分。如本身厚叁寸。得榫長叁

寸。外壹根壹頭帶撐頭木長壹尺捌寸。裏壹根收壹拽架長玖寸。高厚與挑簷枋同。兩山拽枋做法同。

凡井口枋之長與裏面拽枋同。外加兩頭入樺分位。各按本身厚壹分。如本身厚叁寸。得樺長各叁寸。其廊子井口枋壹頭收貳拽架長壹尺捌寸。壹頭除挑尖樑之厚半分。外加入樺按本身厚壹分。以挑簷桁之徑定高。如挑簷桁徑壹尺。井口枋即高壹尺。厚與拽枋同。兩山井口枋做

法同。

凡老簷桁以面濶定長。如面濶壹丈陸尺伍寸。老簷桁卽長壹丈陸尺伍寸。外每徑壹尺加搭交樨長叁寸。其稍間老簷桁按面濶內除安博脊分位得長。徑與正心桁同。

凡老簷墊板以面濶定長。如面濶壹丈陸尺伍寸。內除柴架樑頭厚貳尺貳寸。得淨面濶壹丈肆尺叁寸。老簷墊板卽長壹丈肆尺叁寸。外加兩頭入樨分位。照樑頭之厚每尺加入樨貳寸。如

樑頭厚貳尺貳寸。得樨長各肆寸肆分。其稍間
墊板壹頭除樑頭厚半分。壹頭除金柱徑半分。
加樨仍照前法。以斗口肆分定高。壹分定厚。如
斗口叁寸。得老簷墊板高壹尺貳寸。厚叁寸。

凡老簷枋以面測定長。如面測壹丈陸尺伍寸。內
除柱徑壹分貳尺。得淨面測壹丈肆尺伍寸。即
長壹丈肆尺伍寸。外加兩頭入樨分位各按柱
徑肆分之壹。如柱徑貳尺。得樨長各伍寸高厚

凡天花墊板以舉架定高如舉架高肆尺貳寸內除老簷枋之高壹尺貳寸挑尖樑高貳尺壹寸得天花墊板高玖寸長厚與老簷墊板同。

凡天花枋之長與老簷枋同以小額枋之高加貳寸定高如小額枋高壹尺貳寸得天花枋高壹尺肆寸以本身高收貳寸定厚得天花枋厚壹尺貳寸。

凡探步金枋以進深定長如進深貳丈玖尺柒寸除金柱徑壹分貳尺得淨進深貳丈柒尺柒寸。

卽長貳丈柒尺柒寸。外加兩頭入榫分位各按
柱徑肆分之壹。如柱徑貳尺。得榫長各伍寸。高
厚與小額枋同。

凡榫步金以進深定長。如進深貳丈玖尺柒寸。兩
頭加假桁條頭各按桁條徑壹分半。如桁條徑
壹尺貳寸。得假桁條頭各長壹尺捌寸。得榫步
金長叁丈叁尺叁寸。以金柱徑加貳寸定厚。如
柱徑壹尺。得榫步金厚貳尺貳寸。以本身厚每
尺加壹寸定高。得榫步金高貳尺陸寸肆分。

凡架梁樑以步架陸分定長如步架陸分共深貳丈玖尺柒寸兩頭各加桁條徑壹分得柁頭分位如桁條徑壹尺貳寸得架梁樑通長叁丈貳尺壹寸高厚與樑步金同

凡架梁隨樑枋以步架陸分定長如步架陸分深貳丈玖尺柒寸內除金柱徑壹分貳尺得架梁隨樑枋長貳丈柒尺柒寸外加兩頭入樑分位各按柱徑肆分之壹如柱徑貳尺得樑長各伍寸高厚與大額枋同

凡天花樑之長與柒架隨樑枋同。以金柱徑加貳寸定高。如金柱徑貳尺。得天花樑高貳尺貳寸。以本身高收貳寸定厚。得厚貳尺。

凡採步余下交金檄。以出廊並正心桁中至挑簷桁中之拽架尺寸。用加舉定高。如廊深陸尺陸寸。正心桁中至挑簷桁中貳拽架壹尺捌寸。共深捌尺肆寸。按伍舉加之。得高肆尺貳寸。內除順桃尖樑之高貳尺壹寸。得交金檄淨高貳尺壹寸。每寬壹尺加下樺長叁寸。如本身寬壹尺

玖寸陸分。得樺長伍寸捌分。以採步金之厚。每尺收滾楞貳寸定厚。如採步金厚貳尺貳寸。得交金橄厚壹尺柒寸陸分。以本身厚加貳寸定寬。得寬壹尺玖寸陸分。

凡下金爪柱以步架加舉定高。如步架深肆尺玖寸伍分。按柒舉加之。得高叁尺肆寸陸分。內除柒架樑之高貳尺陸寸肆分。得爪柱淨高捌寸貳分。外每寬壹尺加上下樺各長叁寸。如本身寬壹尺捌寸。得樺長各伍寸肆分。以在架樑之

厚每尺收滾楞貳寸定厚。如伍架樑厚貳尺得瓜柱厚壹尺陸寸。以本身厚加貳寸定寬得寬壹尺捌寸。

凡伍架樑以步架肆分定長。如步架肆分深壹丈玖尺捌寸。兩頭各加桁條徑壹分得柁頭分位。如桁條徑壹尺貳寸得伍架樑通長貳丈貳尺貳寸。以柒架樑之高厚各收貳寸定高厚。如柒架樑高貳尺陸寸肆分厚貳尺貳寸得伍架樑高貳尺肆寸肆分厚貳尺。

上二瓜柱以步架加舉定高如步架深肆尺玖寸伍分按捌舉加之得高叁尺玖寸陸分內除伍架樑之高貳尺肆寸肆分得上金瓜柱淨高壹尺伍寸貳分外每寬壹尺加上下樁各長叁寸如本身寬壹尺陸寸肆分得上下樁各長肆寸玖分以叁架樑之厚每尺收滾楞貳寸定厚如叁架樑厚壹尺捌寸得上金瓜柱厚壹尺肆寸肆分以本身厚每尺加貳寸定寬得寬壹尺陸寸肆分

凡角背以步架定長。如步架深肆尺玖寸伍分。角背卽長肆尺玖寸伍分。以瓜柱之淨高折半定高。如瓜柱高壹尺伍寸貳分。得角背高柒寸陸分。以瓜柱厚叁分之壹定厚。如瓜柱厚壹尺肆寸肆分。得角背厚肆寸捌分。

凡金脊桁之長徑做法俱與老簷桁同。

凡金脊枋之長寬厚做法俱與老簷枋同。除瓜柱之徑壹分外加入榫分位。各按柱徑肆分之壹。凡金脊墊板之長寬厚做法俱與老簷墊板同。除

檼頭或脊瓜柱外加入肆尺寸

凡參架檼以步架貳分足長如步架貳分深玖尺玖寸兩頭各加桁條徑壹分得柁頭分位如桁條徑壹尺貳寸得參架檼通長壹丈貳尺叁寸以伍架檼之高厚各收貳寸定高厚如伍架檼高貳尺肆寸肆分厚貳尺得參架檼高貳尺貳寸肆分厚壹尺捌寸

凡脊瓜柱以步架加舉定高如步架深肆尺玖寸伍分按玖舉加之得高肆尺肆寸伍分又加平

亦高壹尺貳寸。得共高伍尺陸寸伍分。內除叁架樑之高貳尺貳寸肆分。得脊瓜柱淨高叁尺肆寸壹分。外加桁條徑叁分之壹。作上桁椀。如桁條徑壹尺貳寸。得桁椀肆寸。又每寬壹尺加下椀長叁寸。如本身寬壹尺陸寸肆分。得下椀長肆寸玖分。寬厚與上金瓜柱同。

凡脊角背以步架定長。如步架深肆尺玖寸伍分。角背卽長肆尺玖寸伍分。以脊瓜柱之高厚叁分之壹定高厚。如脊瓜柱除桁椀淨高叁尺肆

寸壹分。厚壹尺肆寸肆分。得脊角背高壹尺壹寸叁分。厚肆寸捌分。

凡扶脊木長徑做法俱與脊桁同。脊椿照通脊之高。再加扶脊木之徑壹分。桁條徑肆分之壹得長。寬照椽徑壹分。厚按本身之寬折半。

凡仔角樑以出廊并出簷各尺寸用方伍斜求舉

架定長。如出廊深陸尺陸寸。出簷捌尺壹寸。出

黑斗口加算。如斗口單昂。每斗口壹寸。出簷貳

尺肆寸。如斗口重昂并單翹單昂。每斗口壹寸。出簷貳尺肆寸。如單翹重昂。每斗口壹寸。出簷貳尺肆寸。如雙翹重昂。每斗口壹寸。出簷叁尺叁寸。

得長壹丈肆尺柒寸。用方伍斜柒之法加長。又按壹壹伍加車廿長貳丈叁尺陸寸陸分。再加翼角斜出椽徑叁分。如椽徑肆寸貳分。得并長貳丈肆尺玖寸貳分。再加套獸樺照角樑本身之厚壹分。如角樑厚捌寸肆分。卽套獸樺長捌寸肆分。得仔角樑通長貳丈伍尺柒寸陸分。以椽徑叁分定高。貳分定厚。如椽徑肆寸貳分。得仔角樑高壹尺貳寸陸分。厚捌寸肆分。

凡老角樑以仔角樑之長除飛簷頭并套獸樺定

長如仔角樑長貳丈伍尺柒寸陸分內除飛檐頭長肆尺叁寸肆分并套獸倂長捌寸肆分得長貳丈伍寸捌分外加後尾叁岔頭照金柱徑壹分如金柱徑貳尺得老角樑通長貳丈貳尺伍寸捌分高厚與仔角樑同。

凡枕頭木以出廊定長如出廊深陸尺陸寸即長陸尺陸寸外加戩拽架長壹尺捌寸內除角樑之厚半分得枕頭木長柒尺玖寸捌分以枕頭桁徑拾分之叁定寬如挑簷桁徑壹尺得枕頭

木寬叁寸。正心桁上枕頭木以出廊定長如
廊深陸尺陸寸卽長陸尺陸寸內除角榑之
半分得正心桁上枕頭木淨長陸尺壹寸捌分
以正心桁徑拾分之叁定寬如正心桁徑壹尺
貳寸得枕頭木寬叁寸陸分以榑徑貳分半定
高如榑徑肆寸貳分得枕頭木壹頭高壹尺叁
分壹頭斜尖與桁條平兩山枕頭木做法同
凡榑枋榑中板以面調定長如面闊壹丈陸尺
寸卽長壹丈陸尺伍寸以榑徑壹分調加陸寸

參分之壹定高如椽徑肆寸貳分得椽椹椽中板高伍寸陸分以椽徑參分之壹定厚得厚壹寸肆分兩山椽椹做法同

凡簷椽以出廊并出簷加舉定長如出廊深陸尺陸寸又加出簷照單翹單昂斗科貳拾柒分斗口參寸得捌尺壹寸其長壹丈肆尺柒寸又按壹壹伍加舉得通長壹丈陸尺玖寸內除飛簷頭長參尺壹寸得簷椽淨長壹丈參尺肆寸以桁條徑每尺參寸伍分定徑如桁條徑壹尺貳

寸。得椽徑肆寸貳分。兩山簷椽做法同。每椽空
檔。隨椽徑壹分。每間椽數俱應成雙。檔之寬窄。
隨數均勻。

凡下花架椽以步架加舉定長。如步架深肆尺玖
寸伍分。按壹貳伍加舉。得下花架椽長陸尺壹
寸捌分。徑與簷椽同。

凡上花架椽以步架加舉定長。如步架深肆尺玖
寸伍分。按壹叁加舉。得上花架椽長陸尺肆寸
叁分。徑與簷椽同。

凡腦椽以步架加舉定長。如步架深肆尺玖寸伍分。按壹叁伍加舉得腦椽長陸尺陸寸捌分。徑與簷椽同。以上簷腦椽壹頭加搭交尺寸。花架椽兩頭各加搭交尺寸。俱照椽徑加壹分。如椽徑肆寸貳分。得搭交長肆寸貳分。

凡兩山出稍啞叭花架腦椽俱與正花架腦椽同。啞叭簷椽以挑山櫨之長得長。係短椽折半核算。

凡飛簷椽以出簷定長。如出簷捌尺壹寸。按壹壹

伍加舉得長玖尺叁寸壹分叁分分之出頭壹分得長叁尺壹寸後尾貳分半得長柒尺柒寸伍分得飛簷椽通長壹丈捌寸伍分見方與簷椽徑寸同

凡翼角翹椽長徑俱與平身簷椽同其起翹之處以挑簷桁中出簷尺寸用方伍斜柒之法再加廊深并正心桁中至挑簷桁中拽架各八寸定翹數如挑簷桁中出簷陸尺叁寸方伍斜柒加之得長捌尺捌寸貳分再加廊深陸尺陸寸并

飛檐架長壹尺捌寸。共長壹丈柒尺貳寸。其
內餘角樑之厚半分得淨長壹丈陸尺捌寸。卽
係翼角椽檔分位。但翼角翹椽以成單爲率。如
逢雙數應改成單。

凡翹飛椽以平身飛簷椽之長用方伍斜柒之法
定長。如飛簷椽長壹丈捌寸伍分用方伍斜柒
加之。第壹翹得長壹丈伍尺貳寸。其餘以所定
翹數每根遞減長伍分。至其高比飛簷椽加
高半分。如飛簷椽高肆寸貳分得翹椽高陸寸。

叁分厚仍肆寸貳分

凡裏口以面濶定長如面濶壹丈陸尺伍寸卽長壹丈陸尺伍寸以椽徑壹分再加望板之厚壹分半定高如椽徑肆寸貳分望板之厚壹分半貳寸壹分得裏口高陸寸叁分厚與椽徑同兩山裏口做法同

凡間檔板以翹檔分位定長如椽檔寬肆寸貳分卽間檔板寬肆寸貳分外加入槽每寸壹分高隨椽徑尺寸以椽徑拾分之貳定厚如椽徑肆

寸貳分。得開檔板厚捌分肆釐。其小連簷自起
翹處至老角椽得長寬隨椽徑壹分。厚照望板
之厚壹分半。得厚貳寸壹分。兩山開檔板小連
簷做法同。

凡順望板以椽檔定寬。如椽徑肆寸貳分。檔寬肆
寸貳分。共寬捌寸肆分。順望板每塊卽寬捌寸
肆分。長隨各椽淨長尺寸。以椽徑叁分之壹定
厚。如椽徑肆寸貳分。得順望板厚壹寸肆分。
凡翹飛翼角橫望板。以出廊並出簷加舉折見方

丈定長寬飛簷壓尾橫望板俱以面測飛簷尾
之長折見方丈核算以椽徑拾分之貳定厚如
椽徑肆寸貳分得橫望板厚捌分肆釐

凡連簷以面測定長如面測壹丈陸尺伍寸即長
壹丈陸尺伍寸其廊子連簷以出廊陸尺伍寸
出簷捌尺壹寸共長壹丈肆尺柒寸除角榑之
厚半分淨長壹丈肆尺貳寸捌分面山同以每
尺加翹壹寸共長壹丈伍尺柒寸高厚與屋椽
等寸同

凡瓦口長與蓮簷同以椽徑半分定高如椽徑肆寸貳分得瓦口高貳寸壹分以本身高折半定厚得厚壹寸伍厘

凡榻腳木以步架陸分外加桁條之徑貳分定長如步架陸分長貳丈玖尺柒寸外加兩頭桁條之徑各壹分如桁條徑壹尺貳寸得榻腳木通長叁丈貳尺壹寸見方與桁條之徑同

凡草架柱子以步架加舉定高如步架深肆尺玖寸伍分第壹步架按柒舉加之得高叁尺肆寸

陸分第貳步架按捌舉加之得高叁尺玖寸陸分貳步架共高柒尺肆寸貳分上金桁下草架柱子卽高柒尺肆寸貳分第叁步架按玖舉加之得高肆尺肆寸伍分叁步架共高壹丈壹尺捌寸柒分脊桁下草架柱子卽高壹丈壹尺捌寸柒分外兩頭俱加入樅分位按本身之寬厚折半如本身寬厚陸寸得樅長各叁寸以楊脚木見方尺寸折半定寬厚如楊脚木見方壹尺貳寸得草架柱子見方陸寸其穿貳根內下金

登根以步架肆分定長。如步架肆分共長壹丈玖尺捌寸。卽穿長壹丈玖尺捌寸。上金壹根以步架貳分定長。如步架貳分長玖尺玖寸。卽穿長玖尺玖寸。寬厚與草架柱子同。


凡山花以進深定寬。如進深肆丈貳尺玖寸。前後廊各收陸尺陸寸。得山花通寬貳丈玖尺柒寸。以脊中草架柱子之高加扶脊木并桁條之徑定高。如草架柱子高壹丈壹尺捌寸柒分。扶脊木脊桁各徑壹尺貳寸加之。得山花中高壹丈

肆尺貳寸柒分。係尖高做法。均折核算。以桁條
徑肆分之壹定厚。如桁條徑壹尺貳寸。得山花
厚叁寸。

凡博縫板隨各樣之長得長。如下花架椽長陸尺
壹寸捌分。卽下花架博縫板長陸尺壹寸捌分。
如上花架椽長陸尺肆寸叁分。卽上花架博縫
板長陸尺肆寸叁分。如腦椽長陸尺陸寸捌分。
卽腦博縫板長陸尺陸寸捌分。每博縫板外加
搭岔分位。照本身之寬加長。如本身寬貳尺伍


寸貳分。每塊卽加長貳尺伍寸貳分。以椽徑分定寬。如椽徑肆寸貳分。得博縫板寬貳尺伍寸貳分。厚與山花板之厚同。

以上俱係大木做法。其餘斗科及裝修等件。并各項工料。逐款分別另冊開載。




朱櫨歇山轉

每壹寸作壹丈



式圖本大角



求櫟欹山轉角迴廊斗口重昂斗科斗口貳寸伍分大木做法開後

計開

凡面濶進深以斗科攢數定。每攢以口數拾壹分

定寬。

每斗口壹寸。隨身加壹尺壹寸。爲拾壹分。

如斗口貳寸伍分。以

科中分算得斗科每攢寬貳尺柒寸伍分。如面

濶用平身斗科陸攢。再加兩邊柱頭科各半攢。

共斗科柒攢。得面濶壹丈玖尺貳寸伍分。如次

間收分壹攢。得面濶壹丈陸尺伍寸。稍間同。或

再收壹攢。臨期酌定。如廊內用平身斗科壹攢。兩邊柱頭科各半攢。共貳攢。得廊子面闊伍尺伍寸。如進深用平身斗科捌攢。再加兩邊柱頭科各半攢。共斗科玖攢。得進深貳丈肆尺柒寸伍分。外加前後廊各深伍尺伍寸。得通進深叁丈伍尺柒寸伍分。

凡簷柱以斗口柒拾分除平板枋斗科高分位定。

高

每斗口壹寸。道身加柒尺。爲柒拾分。

如斗口貳寸伍分。得簷柱

連平板枋斗科通高壹丈柒尺伍寸。內除平板

枋高伍寸。斗科高貳尺叁寸。得簷柱淨高壹丈

肆尺柒寸。外每柱徑壹尺。加上下樑各長叁寸。

如柱徑壹尺伍寸。得樑長各肆寸伍分。以斗口

陸分定徑寸。每斗口壹寸。隨身加陸寸。爲陸分。如斗口貳寸伍

分。得簷柱徑壹尺伍寸。兩山簷柱做法同。

凡金柱以出廊并正心桁中至挑簷桁中拽架尺

寸。川加舉定高。如廊深伍尺伍寸。正心桁中至

挑簷桁中貳拽架壹尺伍寸。每拽架以斗口叁分爲壹拽架得柒

寸伍分。共深柒尺。按伍舉加之。得高叁尺伍寸。并

簷柱平板枋斗科通高壹丈柒尺伍寸。得金柱
高貳丈壹尺。外每柱徑壹尺加上下樺各長叁
寸。如柱徑壹尺柒寸。得樺長各伍寸壹分。其採
步金柱加平水壹分之高。如平水高壹尺。卽採
步金柱加高壹尺。再加桁條徑叁分之壹作桁
桷。如桁條徑壹尺。得桁桷高叁寸叁分。以簷柱
徑加貳寸定徑寸。如簷柱徑壹尺伍寸。得金柱
徑壹尺柒寸。

凡小額枋以面測定長。如面闊壹丈玖尺。其寸伍

分兩頭共除柱徑壹分壹尺伍寸得淨面清漆
丈柒尺柒寸伍分。卽長壹丈柒尺柒寸伍分。外
加兩頭入樺分位各按柱徑肆分之壹如柱徑
壹尺伍寸得樺長各叁寸柒分其廊子小額枋
壹頭加柱徑半分。又照本身高加半分得出樺
分位如本身高壹尺得出樺長伍寸壹頭除柱
徑半分。外加入樺分位亦按柱徑肆分之壹以
斗口肆分定高如斗口貳寸伍分得小額枋高
壹尺以本身高收貳寸定厚得厚捌寸兩山小

額枋做法同。

凡由額墊板以而測定長。如面測壹丈玖尺貳寸伍分。兩頭共除柱徑壹分壹尺伍寸。得淨面壹丈柒尺柒寸伍分。卽由額墊板長壹丈柒尺柒寸伍分。外加兩頭入榫分位。各按柱徑拾分之貳。如柱徑壹尺伍寸。得榫長各叁寸。以斗口貳分定高。壹分定厚。如斗口貳寸伍分。得由額墊板高伍寸。厚貳寸伍分。兩山由額墊板做法同。

大額枋之長俱與小額枋同其廊子大額枋壹頭加簷柱徑壹分得霸王拳分位壹頭除柱徑半分外加入樺分位亦按柱徑肆分之壹以斗口陸分定高如斗口貳寸伍分得大額枋高壹尺伍寸以本身高收貳寸定厚得大額枋厚壹尺叁寸兩山大額枋做法同

凡平板枋以面濶定長如面濶壹丈玖尺貳寸伍分卽長壹丈玖尺貳寸伍分外每寬壹尺加扣樺長叁寸如平板枋寬柒寸伍分得扣樺長貳

寸貳分。其廊子平板枋壹頭加柱徑壹分得交角出頭分位。如柱徑壹尺伍寸。得出頭長壹尺伍寸。以斗口叁分定寬貳分定高。如斗口貳寸伍分。得平板枋寬柒寸伍分。高伍寸。兩山平板枋做法同。

凡挑尖樑以廊子進深並正心桁中至挑簷桁中定長。如廊深伍尺伍寸。正心桁中至挑簷桁中長壹尺伍寸。共長柒尺。又加貳拽架尺寸長壹尺伍寸。得挑尖樑通長捌尺伍寸。外加金柱徑

半分又出樺照隨樑枋高半分如隨樑枋高壹
尺得出樺長伍寸以拽架加舉定高如斗口重
昂得貳拽架深壹尺伍寸按伍舉加之得高柒
寸伍分又加螞蚱頭撐頭木各高伍寸得桃尖
樑高壹尺柒寸伍分螞蚱頭撐頭木詳載斗科做法以斗口陸
分定厚如斗口貳寸伍分得桃尖樑厚壹尺伍
寸以斗口肆分定桃尖樑頭之厚得厚壹尺兩
山桃尖樑做法同。

凡桃尖隨樑枋以出廊定張如出廊深伍尺伍寸

卽長伍尺伍寸。外壹頭加簷柱徑半分。壹頭加金柱徑半分。又兩頭出樺照本身高加半分。如本身高壹尺。得樺各長伍寸。高厚與小額枋同。兩山隨樑枋做法同。

凡挑簷桁以面潤定長。如面潤壹丈玖尺貳寸伍分。卽長壹丈玖尺貳寸伍分。外每徑壹尺加扣樺長叁寸。如徑捌寸。得扣樺長貳寸肆分。其廊子挑簷桁壹頭加燕搜架長壹尺伍寸。又加交角出頭分位。按本身徑壹分半。如本身徑捌寸。

得交角出頭壹尺貳寸以正心桁之徑收貳寸
定徑寸如正心桁徑壹尺得挑簷桁徑捌寸兩
山挑簷桁做法同。

凡挑簷枋以面濶定長如面濶壹丈玖尺貳寸伍
分。与余挑尖樑頭之厚壹尺得淨面濶壹丈捌
尺貳寸伍分。卽挑簷枋長壹丈捌尺貳寸伍分
外加兩頭入樺分位各按本身厚壹分如本身
厚貳寸伍分得樺長各貳寸伍分其廊子挑簷
枋壹頭加貳拽架長壹尺伍寸又加交角出頭

分位按挑簷桁徑壹分半。如挑簷桁徑捌寸。得出頭長壹尺貳寸。壹頭除挑尖樑頭之厚半分。外加入樑分位按本身厚壹分。如本身厚貳寸伍分。得樑長貳寸伍分。以斗口貳分定高。壹分定厚。如斗口貳寸伍分。從挑簷枋高伍寸。厚貳寸伍分。兩山挑簷枋做法同。

凡正心桁以面調定長。如面闊壹丈玖尺貳寸伍分。卽長壹丈玖尺貳寸伍分。外每徑壹尺加搭交榫長叁寸。如徑壹尺得樑長叁寸。其端于正

心枋壹頭加交角出頭分位按本身徑壹分如
本身徑壹尺得出頭長壹尺以斗口肆分定徑
如斗口貳寸伍分得正心桁徑壹尺兩山正心
桁做法同。

凡正心枋計叁層以面測定長如面闊壹丈貳尺
貳寸伍分內除挑尖樑頭之厚壹尺得淨面闊
壹丈捌尺貳寸伍分外加兩頭入樺分位各按
本身之高半分如本身高伍寸得樺長各貳寸
伍分其廊子正心枋壹頭除挑尖樑頭之厚

分。如加入樺分位按本身高半分得樺長一丈五分。第壹層壹頭帶螞蚱頭長貳尺貳寸五分。第貳層壹頭帶撐頭木長壹尺伍寸。以斗口貳分定高。如斗口貳寸伍分得正心枋高伍寸。斗口壹分外加包掩定厚。如斗口貳寸伍分加包掩陸分得正心枋厚叁寸壹分。兩山正心枋做法同。

一、兜裏外找枋以面圈定長。如面圈壹丈貳尺貳寸伍分。裏面找枋除枋尖樑身厚貳尺伍寸外長

壹丈柒尺柒寸伍分外面拽枋除桃尖樑頭厚
壹尺得長壹丈捌尺貳寸伍分裏外拽枋外加
兩頭入樺分位各按本身厚壹分如本身厚貳
寸伍分得樺長各計寸伍分共廊子拽枋裏壹
根壹頭除桃尖樑身之厚半分外壹根壹頭除
桃尖樑頭之厚半分外加入樺分位按本身厚
壹分如本身厚貳寸伍分得樺長貳寸伍分外
壹根壹頭帶撐頭木長壹尺伍寸裏壹根收壹
拽架長柒寸伍分高厚與挑簷枋同兩山拽枋

做法同

凡井口枋之長與裏面拽枋同外加兩頭入樁分
位各按本身厚壹分如本身厚壹寸伍分得樁
長各貳寸伍分其廊子井口枋壹頭收貳拽架
長壹尺伍寸壹頭除挑尖樑身之厚半分外加
入樁按本身厚壹分以挑簷枋之徑定高如挑
簷枋徑捌寸井口枋卽高捌寸厚與拽枋同兩
山井口枋做法同

凡老簷枋以面潤定長如面潤壹丈玖尺貳寸伍

分老簷桁卽長壹丈玖尺貳寸伍分外每徑壹尺加搭交樺長叁寸其稍間老簷桁按面濶內除安博脊分位得長徑與正心桁同

凡老簷墊板以面濶定長如面濶壹丈玖尺貳寸伍分內除伍架樑頭之厚壹尺玖寸得淨面濶壹丈柒尺叁寸伍分老簷墊板卽長壹丈柒尺叁寸伍分外加兩頭入樺分位照樑頭之厚每尺加入樺貳寸如樑頭厚壹尺玖寸得樺長各叁寸捌分其稍間墊板壹頭除樑頭厚半分壹

頭除金柱徑半分加樺仍照前法兩山除金柱
徑壹分外加入樺分位按柱徑拾分之貳以斗
口肆分定高壹分定厚如斗口貳寸伍分得老
簷堊板高壹尺厚貳寸伍分

凡老簷枋以面濶定長如面濶壹丈玖尺貳寸伍
分內除柱徑壹分壹尺柒寸得淨面濶壹丈柒
尺伍寸伍分卽長壹丈柒尺伍寸伍分外加兩
頭入樺分位各按柱徑肆分之壹如柱徑壹尺
柒寸得樺徑各肆寸貳分高厚俱與小額枋同

凡天花墊板以舉架定高如舉架高叁尺伍寸內
除老簷枋之高壹尺挑尖樑高壹尺柒寸伍分
得天花墊板高柒寸伍分長厚與老簷墊板同
凡天花枋之長與老簷枋同以小額枋之高加貳
寸定高如小額枋高壹尺得天花枋高壹尺貳
寸以本身高收貳寸定厚得天花枋厚壹尺

凡揀步金枋以進深定長如進深貳丈肆尺柒寸
伍分除金柱徑壹分壹尺柒寸得淨進深貳丈
叁尺伍分卽長貳丈叁尺伍分外加兩頭入樑

分位各按柱徑肆分之壹如柱徑壹尺柒寸得樅長各肆寸貳分高厚與小額枋同

凡採步金以進深定長如進深貳丈肆尺柒寸伍分兩頭加假桁條頭各按桁條徑壹分半如桁條徑壹尺得假桁條頭各長壹尺伍寸得採步金長貳丈柒尺柒寸伍分以金柱徑加貳寸定厚如柱徑壹尺柒寸得採步金厚壹尺玖寸以本身厚每尺加貳寸定高得採步金高貳尺貳寸捌分

五架梁以步架肆分定長如步架肆分深貳丈肆尺柒寸伍分兩頭各加桁條徑壹分得枕頭分並加桁條徑壹分得五架樑通長貳丈陸尺柒寸伍分高厚與採步金同

五架隨樑枋以步架肆分定長如步架肆分深貳丈肆尺柒寸伍分內除金柱徑壹分壹尺柒寸得五架隨樑枋長貳丈叁尺伍分外加兩頭臥樨分位各按柱徑肆分之壹如柱徑壹尺柒寸得樨長各肆寸貳分高厚與大額枋同

凡天花樑之長與伍架隨樑枋同。以金柱徑加貳寸定高。如金柱徑壹尺柒寸。得天花樑高壹尺玖寸。以本身之高收貳寸定厚。得厚壹尺柒寸。凡金瓜柱以步架加舉定高。如步架深陸尺壹寸捌分。按柒舉加之。得高肆尺叁寸貳分。內除伍架樑之高貳尺貳寸捌分。得金瓜柱淨高貳尺肆分。外每寬壹尺加上下樺各長叁寸。如本身寬壹尺伍寸陸分。得樺長各肆寸陸分。以叁架樑之厚每尺收滾枋貳寸定厚。如叁架樑厚壹

瓜柱厚壹尺叁寸陸分以本身厚
肆寸定寬得寬壹尺伍寸陸分

採步金上花檄以桁條徑尺寸加倍定寬如桁
條徑壹尺得花檄寬貳尺高與金瓜柱同得高
肆尺叁寸貳分內除採步金之高貳尺貳寸捌
分並採步金枋之高壹尺得花檄淨高壹尺肆
分厚與金瓜柱同

又通背以步架定長如步架深陸尺壹寸捌分角
背卽長陸尺壹寸捌分以瓜柱之淨高折半定

高如瓜柱高貳尺肆分得角背高壹尺貳分以瓜柱厚參分之壹定厚如瓜柱厚壹尺叁寸陸分得角背厚肆寸伍分

一瓦金脊枋之長徑做法俱與老簷枋同

凡金脊枋之長寬厚做法俱與老簷枋同除瓜柱之徑壹分外加入樑分位各按柱徑肆分之壹凡金脊墊板之長寬厚做法俱與老簷墊板同除樑頭或脊瓜柱外加入樑尺寸

凡參架樑以步架貳分定長如步架貳分深壹丈

凡脊瓜柱以步架加舉定高如步架深陸尺壹寸捌分按玖舉加之得高伍尺伍寸陸分又加平水高壹尺得共高陸尺伍寸陸分內除叁架樑之高貳尺捌分得脊瓜柱淨高肆尺肆寸捌分

分位如桁條徑壹尺得叁架樑通長貳丈肆尺叁寸陸分以伍架樑之高原各收貳寸定高原如伍架樑高貳尺貳寸捌分厚壹尺玖寸得叁架樑高貳尺捌分厚壹尺柒寸

凡脊瓜柱以步架加舉定高如步架深陸尺壹寸

外加桁條徑叁分之壹作上桁椀如桁條徑壹尺得桁椀叁寸叁分每寬壹尺加下樅長叁寸如本身寬壹尺伍寸陸分得下樅長肆寸陸分寬厚與金爪柱同

凡脊角背以步架定長如步架深陸尺壹寸捌分脊角背卽長陸尺壹寸捌分以脊爪柱之高厚叁分之壹定高厚如脊爪柱淨高肆尺肆寸捌分厚壹尺叁寸陸分得脊角背高壹尺肆寸玖分

每高肆寸伍分

凡扶脊木長徑做法俱與脊桁同。脊樑照通脊之高再加扶脊木之徑壹分。桁條徑肆分之壹得長。寬照椽徑壹分。厚按本身之寬折半。

凡仔角樑以出廊并出簷各尺寸用方伍斜柒舉架定長。如出廊深伍尺伍寸。出簷陸尺柒寸伍

分。

出簷照斗口加算。如斗口單昂。每斗口壹寸。出簷貳尺肆寸。如斗口重昂并單翹單昂。每

斗口壹寸。

出簷貳尺柒寸。如單翹重昂。每斗口壹寸。出簷叁尺。如雙翹重昂。每斗口壹寸。出簷

叁尺。

得長壹丈貳尺貳寸伍分。用方伍斜柒之

法加長。又按壹壹伍加舉。共長壹丈玖尺柒寸。

貳分。再加翼角斜出椽徑叁分。如椽徑叁寸伍分。得并長貳丈柒寸柒分。再加套獸樺照角樑本身之厚壹分。如角樑厚柒寸。卽套獸樺長柒寸。得仔角樑通長貳丈壹尺肆寸柒分。以椽徑叁分定高貳分定厚。如椽徑叁寸伍分。得仔角樑高壹尺伍分。厚柒寸。

凡老角樑以仔角樑之長。除飛簷頭并套獸樺定長。如仔角樑長貳丈壹尺肆寸柒分。內除飛簷頭長叁尺陸寸貳分。并套獸樺長柒寸。得長壹

又柴尺壹寸伍分。外加後星叁岔頭照金柱徑壹分。如金柱徑壹尺柒寸。得老角樑通長壹丈捌尺捌寸伍分。高厚與仔角樑同。

凡枕頭木以出廊定長。如出廊深伍尺伍寸。卽長伍尺伍寸。外加貳拽架長壹尺伍寸。內除角樑之厚半分。得枕頭木長陸尺陸寸伍分。以挑簷桁徑拾分之叁定寬。如挑簷桁徑捌寸。得枕頭木寬貳寸肆分。正心桁上枕頭木以出廊定長。如出廊深伍尺伍寸。卽長伍尺伍寸。內除角樑

之厚半分。得正心桁上頭木淨長伍尺壹寸伍分。以正心桁徑拾分之叁定寬。如正心桁徑壹尺。得枕頭木寬叁寸。以椽徑貳分半定高。如椽徑叁寸伍分。得枕頭木壹頭高捌寸柒分。壹頭斜尖與桁條平。兩山枕頭木做法同。

凡椽椀椽中板以面濶定長。如面濶壹丈玖尺貳寸伍分。卽長壹丈玖尺貳寸伍分。以椽徑壹分再加椽徑叁分之壹。高如椽徑叁寸伍分。得椽椀椽中板高肆寸伍分。以椽徑叁分之壹定

厚。得厚壹寸壹分。兩山椽中板椽斲做法同。

凡簷椽以出廊并出簷加舉定長。如出廊深伍尺伍寸。又加出簷照斗口重舉斗科貳拾柒分。如斗口貳寸伍分。得陸尺柒寸伍分。共長壹丈貳尺貳寸伍分。又按壹壹伍分舉得通長壹丈肆尺捌分。內除飛簷頭長貳尺伍寸捌分。得簷椽淨長壹丈壹尺伍寸。以桁條徑每尺叁寸伍分定徑寸。如桁條徑壹尺。得條徑叁寸伍分。兩山簷椽做法同。每椽空橫隨條徑壹分。每間椽數

俱應成雙。檔之寬窄。隨數均勻。

凡花架椽以步架加舉定長。如步架深陸尺壹寸捌分。按壹貳伍加舉。得花架椽長柒尺柒寸貳分。徑與簷椽同。

凡腦椽以步架加舉定長。如步架深陸尺壹寸捌分。按壹叁伍加舉。得腦椽長捌尺叁寸肆分。徑與簷椽同。以上簷腦椽壹頭加搭交尺寸。花架椽兩頭各加搭交尺寸。俱照椽徑加壹分。如椽徑叁寸伍分。得搭交長叁寸伍分。

凡兩山出稍啞叭腦椽花架椽俱與正腦椽花架
椽同啞叭簷椽以挑山櫟之長得長係短椽折
半核算。

凡飛簷椽以出簷定長如出簷陸尺柒寸伍分按
壹壹伍加舉得長柒尺柒寸陸分叁分分之出
頭壹分得長貳尺伍寸捌分後尾貳分半得長
陸尺肆寸伍分得飛簷椽通長玖尺叁分見方
與簷椽徑寸同。

凡翼角翹椽長徑俱與平身簷椽同其起翹之

以挑簷桁中之出簷尺寸用方伍斜柒之法再加廊深并正心桁中至挑簷桁中拽架各尺寸定翹數。如挑簷桁中出簷長伍尺貳寸伍分。方伍斜柒加之。得長柒尺叁寸伍分。再加廊深伍尺伍寸。并貳拽架長壹尺伍寸。共長壹丈肆尺叁寸伍分。內除角樑之厚半分。得淨長壹丈肆尺。卽係翼角椽檔分位。但翼角翹椽以成單爲率。如逢雙數應改成單。

凡翹飛椽以平身飛簷椽之長用方伍斜柒之法

定製如飛簷樣式其高參分用所伍制家即起
第壹翹得長壹丈貳尺陸寸肆分其餘以所屋
翹數每根遞減長伍分伍釐其高比飛簷樣加
高半分如飛簷樣高參分伍分得翹飛樣高伍
寸貳分厚仍參分伍釐

凡裏口以面濶定長如面濶壹丈玖尺貳寸伍分
卽長壹丈玖尺貳寸伍分以樣徑壹分再加整
板之厚壹分半定高如樣徑參分伍分至板之
厚壹分半壹寸肆分至板之厚壹分伍分厚與

三才集事 卷三
二
椽徑同兩山裏口做法同。

凡開檔板以翹檔分位定長。如椽檔寬叁寸伍分。卽開檔板寬叁寸伍分。外加入槽每寸壹分高。隨椽徑尺寸。以椽徑拾分之貳定厚。如椽徑叁寸伍分。得開檔板厚柒分。其小連簷自起翹處。至老角樑得長寬隨椽徑壹分。厚照望板之厚壹分半。得厚壹寸陸分。兩山開檔板小連簷做法同。

凡順望板以椽檔定寬。如椽徑叁寸伍分。檔寬叁

寸伍分共寬柒寸。卽順主板每塊寬柒寸長隨
各椽淨長八寸。內除裏十分位。以椽徑叁分之
壹定厚。如椽徑叁寸伍分得順望板厚壹寸壹
分。

凡翹飛翼角橫望板以出廊并出簷加舉折見方
丈定長寬。飛簷壓尾橫望板俱以面濶飛簷尾
之長折見方丈核算。以椽徑拾分之貳定厚。如
椽徑叁寸伍分得橫望板厚柒分。

凡連簷以面濶定長。如面濶壹丈玖尺貳寸伍分。

卽長壹丈玖尺貳寸伍分。其廊子連簷以出廊
伍尺伍寸。出簷陸尺柒寸伍分。共長壹丈貳尺
貳寸伍分。除角樑之厚半分。淨長壹丈壹尺玖
寸。兩山同。以每尺加翹壹寸。共長壹丈叁尺玖
分。高厚與簷椽徑寸同。

瓦甍口之長與連簷同。以椽徑半分定高。如椽徑
叁寸伍分。得瓦口高壹寸柒分。以本身之高折
半定厚。得厚捌分。

凡榻脚木以步架爲分。外加桁條之徑貳分定長。

如步架肆分長貳丈肆尺柒寸伍分外加兩頭
桁條之徑各壹分如桁條徑壹尺得榻脚木通
長貳丈陸尺柒寸伍分見方與桁條之徑同

凡草架柱子以步架加舉定高如步架深陸尺壹
寸捌分第壹步架按柒舉加之得高肆尺叁寸
貳分第貳步架按玖舉加之得高伍尺伍寸陸
分貳步架共高玖尺捌寸捌分得脊桁下草架
柱子卽高玖尺捌寸捌分外兩頭俱加入樺分
位按本身之寬厚折半如本身寬厚伍寸得樺

長各貳寸伍分以榻脚木見方尺寸折半定寬
厚如榻脚木見方壹尺得草架柱子見方伍寸
其穿以步架定長如步架貳分長壹丈貳尺叁
寸柒分卽長壹丈貳尺叁寸柒分寬厚與草架
柱子同

凡山花以進深定寬如進深叁丈伍尺柒寸伍分
前後各收壹座座深伍尺伍寸得山花通寬貳丈
肆尺柒寸伍分以脊中草架柱子之高加扶脊
木并桁條之徑定高如草架柱子高玖尺捌寸

捌分。扶脊木脊折縫。每塊長一尺二寸。寬一尺。壹丈。寬一尺。捌寸。捌分。係高做法。均折計算。以桁條之徑肆分之壹定厚。如桁條徑壹尺。得山花厚貳寸伍分。

凡博縫板隨各椽之長得長。如花架椽長柒尺柒寸貳分。卽花架博縫板長柒尺柒寸貳分。如腦椽長捌尺叁寸肆分。卽腦博縫板長捌尺叁寸肆分。每博縫板外加搭岔分位照本身之寬加長。如本身寬貳尺壹寸。每塊卽加長貳尺壹寸。

以椽徑陸分定寬如椽徑叁寸伍分得薄筵板
寬貳尺壹寸厚與山花板厚同

以上俱係大木做法其餘斗科及裝修等件并各
項工料逐款分別另冊開載